



ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๗,๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน	๑๙	รายการ
---	-------	----	--------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครพนม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ <http://nakhonphanom.cdd.go.th/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๕๑๑๕๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดนครพนม ผ่านทางอีเมล vitya2513@cdd.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยจังหวัดนครพนมจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ <http://nakhonphanom.cdd.go.th/> และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑



(นายประสาธ หัศคร)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดนครพนม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๔/๒๕๖๑

การซื้อซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว

OTOP นวัตวิถี นครพนม

ตามประกาศ จังหวัดนครพนม

ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

จังหวัดนครพนม ซึ่งต่อไปเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวน	๑๙	รายการ
---	-------	----	--------

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นนั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๓) รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา ตามเอกสารเพิ่มเติม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๙ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งานเว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสน
เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาค่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อ

ตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ

จังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละเอียดอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง

พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตาม
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๑๙ รายการได้แก่					
๑.	ชุดเครื่องเสียงและขยายสัญญาณ ๖ ช่อง ๓๐๐ วัตต์	๕๐	ชุด		
มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนี้ ๑. เป็นชุดเครื่องเสียงและขยายสัญญาณ มี Power Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๓๐๐ W. ๒. มีลำโพง ๑๕" แบบ ๒ ทาง จำนวน ๒ ตัว ๓. มีขาตั้งลำโพง ๓ ขา พับเก็บได้ จำนวน ๒ ตัว ๔. มีสายลำโพงพร้อมหัวต่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ ม. จำนวน ๒ เส้น ๕. มีไมโครโฟนไร้สาย แบบ UHF จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว ๖. มีปลั๊กไฟฟ้าคุณภาพสูง แบบ ๓ ขา ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง เสียบ สายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๕ ม. จำนวน ๑ ตัว ๗. รับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๘. ส่งมอบพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ปลั๊กไฟที่มีเต้ารับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง เมื่อเกิดความผิดปกติจากความร้อนเกิดขึ้นภายในปลั๊กพ่วง (OVERLOAD & OVERHEAT ALARM) มีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระชากและลดทอน สัญญาณรบกวน (SURGE PROTECTION&NOISE FILTER					

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
๒.	ตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมไมค์ลอย ขนาด ๑๒ นิ้ว กำลังขยาย ๓๐๐ วัตต์	๕๐	ชุด		
	<u>มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนี้</u> ๑. เป็นตู้ลำโพงเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒" แบบ ๒ ทาง ๒. ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๓๐๐ W. ๓. มีมือจับแบบลากจูง สามารถยัดเข้า/ออกได้ และมีล้อลาก สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ๔. มีหน้าจอ control panel พร้อมปุ่มควบคุม ๕. มี USB และ SD Card ๖. มีช่องเสียบไมค์ ๑ input ๗. มีไมโครโฟนไร้สายแบบถือ ๑ คู่ ๘. มีระบบ Mic Priority ตัดเสียงเพลงขณะใช้ไมค์ได้ ๙. สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ เพื่อเล่นไฟล์เสียงจากโทรศัพท์มือถือได้ ๑๐. มี Battery สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ในตัว เปิดใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง ๑๑. รองรับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ VAC ๕๐ / ๖๐ Hz ๑๒. มีขาตั้งลำโพง ๓ ขา พับเก็บได้ จำนวน ๑ ตัว ๑๓. รับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ปี				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
๓	ตู้ลำโพงช่วยสอน ขนาด ๖.๕ นิ้ว กำลังขับขยาย ๓๐๐ วัตต์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนี้ ๑. เป็นเครื่องขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพงแบบพกพา สำหรับงานช่วยสอน ๒. มีขนาดกำลังขับขยายไม่น้อยกว่า ๓๐๐ W. ๓. มีขนาดดอกลำโพงไม่น้อยกว่า ๖.๕ นิ้ว ๔. มีมือจับหิ้วด้านบนตัวเครื่อง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ๕. มีปุ่มควบคุมการทำงานบนตัวเครื่อง เช่น ปิด/เปิด ปรับค่าเสียง ปรับเลือก Mode ฯลฯ ๖. เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ผ่าน Bluetooth ๔.๒ หรือดีกว่า , มีช่องเสียบ USB , ช่องเสียบไมค์ และ AUX IN ๗. มีไมโครโฟนไร้สายแบบถือแบบ UHF ระยะทางใช้งานไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ๘. มี Battery ๑๒V ไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐mA สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ในตัว เปิดใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง ๙. มี Adapter สำหรับชาร์จไฟฟ้าให้ Battery รองรับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ VAC ๕๐ / ๖๐ Hz ๑๐. รับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๕๐	ชุด		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์				
๔	จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้งพับเก็บได้ ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว ขนาด ๗๒ x ๙๖ นิ้ว	๕๐	ชุด		
	คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้				
	๑. เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่อง จอทำด้วยโลหะ เหมาะสำหรับใช้งานหนัก				
	๒. เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุ FIBER ด้านหลังเคลือบสีดำ ทนต่อการฉีกขาด และสามารถทำความสะอาดได้				
	๓. ขาตั้งรับจอภาพเป็นแบบสามขาทำด้วยโลหะแข็งแรง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้ มีเสขาตั้งจอทำด้วยเหล็กแข็งแรง สามารถชักขึ้นหรือลดลงได้ โดยมีตัวล็อกเพื่อบังคับให้ความสูงของเสาอยู่คงที่ตามที่ต้องการ				
	๔. ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากลางขาตั้งจอด้วยตัวล็อก ซึ่งจะล็อกได้อย่างแน่นไม่หลุดง่าย				
	๕. ตัวกล่องจอรับภาพสามารถถอดแยกออกจากเสขาตั้งจอได้ โดยการปลดตัวล็อก				
	๖. ขนาดของจอภาพมีเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ นิ้ว ขนาดของจอไม่น้อยกว่า ๗๒ x ๙๖ นิ้ว				
	๗. ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้ เพื่อให้ได้ขนาดจอรับภาพที่ต้องการ โดยมีตัวล็อกติดอยู่กับเสขาตั้งจอเพื่อใช้ในการดึงจอภาพให้ตึง และล็อกเข้ากับเสขาตั้งจอ ทำให้มั่นใจว่าจอภาพจะตึงตลอดเวลาการใช้งาน				
	๘. มี Keystone Eliminator เพื่อไม่ให้เกิดภาพเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู				
	๙. มีระบบ Fingertip Tension Lock ที่ทำให้จอภาพได้ตึงเรียบ และม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย				
	๑๐. มีระบบ Cam Lock แกนหมุนป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดจากแกนหมุน				
	๑๑. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์					
๕.	เครื่องผสมซีเมนต์สำหรับเพาะเห็ด ขนาดความจุ ๑๐๐ กิโลกรัม	๑	เครื่อง		
คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้					
๑. ใช้ผสมซีเมนต์ตามสูตรอาหารเห็ดให้เข้ากันได้ ง่ายประหยัดเวลาและแรงงาน ๒. ระบบการทำงานใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ภายในมีเส้น ลวดคล้ายเกลียวส่วนเชื่อมติดอยู่ ด้านล่างมี ช่องเปิดปิดให้ซีเมนต์ที่ผสมกันดีแล้วไหลผ่าน ลงได้ ๓. สามารถใช้ผสมวัสดุอื่นได้ทั้งเปียกและแห้ง เช่น ปุ๋ยหมักชีวภาพ อาหารสัตว์ และดินปลูก ต้นไม้ ๔. สามารถผสมได้สูงสุดครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม ๕. โครงสร้างทำด้วยเหล็กหนาคุณภาพสูง ตัวเครื่องออกแบบเป็นอย่างดี มีระบบล้อเลื่อน คล่องตัวในการทำงานเคลื่อนย้ายสะดวก ๖. ตัวเครื่องงัดก้อนเห็ดบังคับการทำงานด้วย มอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า ๗. ใช้ไฟ ๒๒๐ V.					

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์					
๖.	เตานิ่งเห็ด ขนาดความจุ ๑๐๐ กิโลกรัม	๑	เครื่อง		
คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้					
๑. เป็นเตา (ตู) นึ่งเห็ดขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลกรัมหรือ ๑๐๐๐ ก้อน ๒. ตู้นึ่งก้อนเห็ดแบบใช้แก๊สหรือฟืนเป็นเชื้อเพลิง เพื่อประหยัดเวลา และประหยัดพลังงาน ควบคุมอุณหภูมิได้สม่ำเสมอ ๓. ลดความสูญเสียความร้อน ให้ความร้อนสูงกว่าเตาที่ใช้อยู่ทั่วไป ทำให้การนึ่งมาเชื้อก้อนเห็ดมีประสิทธิภาพได้ก้อนเห็ดที่มีคุณภาพ ๔. เตา (ตู) นึ่งก้อนเห็ดได้รับการออกแบบอย่าง ประณีตหลังคาออกแบบเป็นทรงโค้งเพื่อ ป้องกันไม่ให้หยดน้ำเกาะ ๕. ด้านล่างในตูมีที่ใส่น้ำและด้านบนมีคานเหล็ก สำหรับวางตะแกรงนึ่งก้อนเชื้อเห็ด ๖. มีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ/สามารถ เคลื่อนย้ายเห็ดเข้าออกได้สะดวก ๗. เครื่องอัดก้อนเห็ดแบบ๔หัว เป็นเครื่องที่ ทำงานทั้งการกรอก และอัดก้อนเห็ด ตัวเครื่องอัดก้อนเห็ด ทำงานด้วยมอเตอร์ ร่วมกับเกียร์ ทด ทำให้การขึ้นลงของแท่นอัดสม่ำเสมอ ก้อนเห็ดมีมาตรฐาน ตัวเครื่องได้รับการออกแบบ เป็นอย่างดี มีล้อเลื่อน ทำให้สะดวกต่อการ เคลื่อนย้าย ขนาดกระทัดรัด ทำให้ใช้งานได้ง่าย ใช้ไฟ ๒๒๐ V. มอเตอร์ ขนาด หนึ่งแรง ครึ่ง					

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
๗.	เครื่องอัดก้อนเห็ดแบบอัตโนมัติ ชนิด ๔ หัว	๑	เครื่อง		
	<u>คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้</u> ๑. เป็นเครื่องที่ทำงานทั้งการกรอกและอัดก้อนเห็ด ๒. ตัวเครื่องอัดก้อนเห็ด ทำงานด้วยมอเตอร์ร่วมกับเกียร์ทด ทำให้การขึ้นลงของแท่นอัดสม่่าเสมอก้อนเห็ดมีมาตรฐาน ๓. ตัวเครื่องได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี มีล้อเลื่อน ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ๔. ขนาดกะทัดรัด ทำให้ใช้งานได้ง่าย ใช้ไฟ ๒๒๐ V ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕. มอเตอร์ขนาดเครื่องแรง หรือดีกว่า ๖. สามารถผลิตก้อนเห็ดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ก้อน / ชั่วโมง				
๘	เตาอบแบบ ๕ ชั้น สำหรับอบแห้ง ขนาด ๗๕x๘๒x๑๕๙ นิ้ว มีมอเตอร์ระบายอากาศ	๑	เตา		
	<u>คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้</u> ๑. เป็นเตาอบลมร้อน ตู้อบลมร้อน ตู้ไล่ความชื้นขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น ๒. เป็นแบบใช้แก๊สในการทำความร้อนของเครื่อง ๓. ใช้ไฟในส่วนของมอเตอร์ พัดลมระบายอากาศ ๔. เครื่องสามารถทำ พริก ใบชา ขนมห่อ ลำไยแห้ง ทุเรียนแห้ง ข้าวเกรียบกุ้งเซียง ผลไม้ต่างๆ ๕. มีคุณสมบัติในการไล่ความชื้น ๖. สามารถเก็บรักษาวัตถุดิบได้นาน หรือเพื่อการแปรรูปผลผลิตต่างๆ ๗. เตาอบลมร้อน ตัวเครื่องมีตัววัดอุณหภูมิ ค่าความร้อน ๘. โครงสร้างทำจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ๙. มีมอเตอร์ช่วยระบายอากาศ				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
๙	จักรยาน เกียร์ ๖ สปีด ล้อ ๒๗ นิ้ว <u>มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนี้</u> ๑. เป็นจักรยานแบบใช้งานทั่วไป หรือแบบเสือภูเขา มีขนาดวงล้อไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว ๒. เฟรมผลิตจากเหล็ก หรืออลูมิเนียม ๓. มีเกียร์ปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๖ สปีด ๔. มียางนอกและยางใน ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ,มีระบบเบรก ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ๕. มีอาน มีขาตั้ง และมีบล็อกแฮนด์ ๖. รับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๑๗๕	คัน		
๑๐.	จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า ชนิด ๑ เข็ม พร้อมโต๊ะอุปกรณ์ <u>มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดนี้</u> ๑. เป็นจักรแบบอุตสาหกรรมสำหรับเย็บผ้า ๒. ชนิด ๑ เข็ม ๓. พร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ ๔. ส่งมอบพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ปลั๊กไฟที่มีเต้ารับจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง เมื่อเกิดความผิดปกติจากความร้อนเกิดขึ้นภายในปลั๊กพ่วง (OVERLOAD & OVERHEAT ALARM) มีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระชากและลดทอนสัญญาณรบกวน (SURGE PROTECTION&NOISE FILTER) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยแนบเอกสารรับการและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ๕. รับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๓	คัน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
	๑๑. จักรพั่นริมแบบธรรมดา ชนิด ๑ เข็ม ๓ ด้ายพร้อม โต๊ะอุปกรณ์	๑	คัน		
	มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังนี้ ๑. เป็นจักรพั่นริมแบบธรรมดา/ ชนิด ๑ เข็ม ๓ ด้าย ๒. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า /พร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ ๓. ส่งมอบพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ปลั๊กไฟที่มีได้รับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง เมื่อเกิดความผิดปกติจาก ความร้อนเกิดขึ้นภายในปลั๊กพ่วง (OVERLOAD & OVERHEAT ALARM) มีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ไฟ กระชากและลดทอนสัญญาณรบกวน (SURGE PROTECTION&NOISE FILTER) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับ การจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ ความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยแนบเอกสารรับการ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ๔. รับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ปี				
	๑๒. จักรพั่นริมอุตสาหกรรม ชนิด ๑ เข็ม ๓ ด้ายพร้อม โต๊ะอุปกรณ์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังนี้ ๑. เป็นจักรพั่นริมแบบอุตสาหกรรม/ชนิด ๑ เข็ม ๓ ด้าย ๒. ตะเข็บพั่นริมกว้างไม่เกิน ๗ มม. ๓. ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบ/นาที ๔. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ต่อ ๔ แรงม้า หรือ ๒๐๐ วัตต์ ๕. พร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ ๖. ส่งมอบพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ปลั๊กไฟที่มีได้รับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง เมื่อเกิดความผิดปกติจากความ ร้อนเกิดขึ้นภายในปลั๊กพ่วง (OVERLOAD & OVERHEAT ALARM) มีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระชากและลดทอน สัญญาณรบกวน (SURGE PROTECTION&NOISE FILTER) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยแนบ เอกสารรับการ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ๗. รับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๒	คัน		

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
๑๓.	เตาอบไมโครเวฟ สมรรถนะ ความจุไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร	๑	เตา		
	คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ไมโครเวฟระบบดิจิตอล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร ๒. กำลังไฟไมโครเวฟขาออกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ วัตต์ ๓. เตาอบไมโครเวฟแบบผสม ๓ in ๑ พร้อมฟังก์ชันย่างและอบลมร้อน ช่วยให้คุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสานไว้ในเครื่องเดียว สามารถทำอาหารได้หลากหลายประเภท หรือดีกว่า ๔. โปรแกรมการทำอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบบ้านๆ หรืออาหารหรูหราก็ช่วยให้คุณทำอาหารแบบบ้านๆ หรืออาหารหรูหราก็ได้ตลอดเวลา หรือดีกว่า ๕. เทคโนโลยี IQ Touch แผงควบคุมที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ใช้งานเตาอบไมโครเวฟได้อย่างเพลิดเพลิน หรือดีกว่า ๖. ระบบล็อกป้องกันเด็ก เพื่อปกป้องไม่ให้เด็กเปิดใช้งานเครื่องด้วยตนเอง หมดกังวลเรื่องความปลอดภัยกับลูกน้อยของคุณ หรือดีกว่า ๗. ระบบป้องกันอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงมากเกินไป และ ระบบป้องกันเมื่ออุณหภูมิต่ำมากเกินไป สัญญาณจะเตือนดังขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหรือดีกว่า ๘. ระบบเซ็นเซอร์ป้องกันสิ่งผิดปกติ เครื่องจะเข้าสู่โหมดป้องกันและเสียงสัญญาณจะดังขึ้น เมื่อเกิดการลัดวงจรหรือดีกว่า ๙. ส่งมอบพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ปลั๊กไฟที่มีเต้ารับจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง เมื่อเกิดความผิดปกติจากความร้อนเกิดขึ้นภายในปลั๊กฟ่วง (OVERLOAD & OVERHEAT ALARM) มีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระชากและลดทอนสัญญาณรบกวน (SURGE PROTECTION&NOISE FILTER) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยแนบเอกสารบริการ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ๑๐. รับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ปี				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
	๑๔.เตาแก๊สไม่น้อยกว่า ๓ หัวเตา มีเตาอบในตัว	๒	เตา		
	คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้ <u>ด้านบนเป็นเตาแก๊ส</u> ๑. เตาแก๊ส ๓ หัวเตา หัวเตาใหญ่พิเศษ ๑ หัว และหัวเตาขนาดปกติ ๒ หัวเตา ๒. หัวเตาเป็นทองเหลืองอย่างดี แข็งแรง ทนความร้อน ๓. สวิทช์เปิด-ปิด แยกการทำงานอิสระ ใช้งานสะดวก ง่ายตาย ๔. หัวเตาใหญ่ให้ไฟแรงพิเศษ มีเปลวไฟ ๒ หัว ๕. เตาแก๊สใช้ระบบจุดประกายไฟอัตโนมัติ (สำหรับเตาอบจุดด้วยปืนจุดแก๊ส) ๖. หัวเตาขนาดปกติ ให้เปลวไฟ ๑ วง ๗. ฝาเปิด-ปิด ด้านบน ป้องกันน้ำมันกระเด็นเลอะเทอะ <u>ด้านล่างเป็นเตาอบแก๊ส</u> ๑. สามารถปรับอุณหภูมิได้ ๑๔๐ - ๒๖๐ องศา ๒. มีระบบตั้งเวลา พร้อมเสียงเตือนอัตโนมัติ ๓. ตะแกรงวางอาหารสแตนเลส พร้อมถาดรองน้ำมัน ๔. ส่วนประตูของเตาอบเป็นกระจกนิรภัย แข็งแรงทนทาน สามารถมองเห็นอาหารด้านในชัดเจน				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
๑๕.	ตู้แช่อาหาร ขนาด ๒๐ คิวบิกฟุต ทำด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ ๒๔ ตู้แบบ ๒ ประตู	๒	เครื่อง		
	<u>จำนวน ๒ เครื่อง</u> <u>คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้</u> ๑. ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คิวบิกฟุต ตู้แบบ ๒ ประตู ชั้นบนเป็นแบบกระจก ชั้นล่างทึบเป็นช่องแช่แข็ง ๒. วัสดุภายนอก/ภายในที่ใช้ : สแตนเลสหรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ ๒๔ ๓. วัสดุภายนอกที่ใช้สำหรับด้านหลัง - พื้นตู้ : สังกะสี หรือดีกว่า ๔. จำนวนชั้น ไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น ๕. ประตูแบบ ๒ ประตู : บานกระจก + บานสแตนเลส หรือดีกว่า ๖. ระบบน้ำทิ้ง : ท่อน้ำทิ้งหรือดีกว่า ๗. ระบบทำความเย็น : เดินท่อทำความเย็นหรือดีกว่า ๘. ความเย็นภายในตู้ บน : +๐ ถึง +๑๐ องศาเซลเซียส , ล่าง : -๕ ถึง -๑๐ องศาเซลเซียสหรือดีกว่า ๙. ส่งมอบพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ปลั๊กไฟที่มีได้รับจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง เมื่อเกิดความผิดปกติจากความร้อนเกิดขึ้นภายในปลั๊กฟ่วง (OVERLOAD & OVERHEAT ALARM) มีอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระชากและลดทอนสัญญาณรบกวน (SURGE PROTECTION&NOISE FILTER) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยแนบเอกสารบริการ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
	๑๖.ตู้เหล็กแบบ ๔ ลั่นชัก มีหูลั่นชัก	๕๐	ตู้		
	คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ตู้เก็บเอกสาร ชนิด ๔ ลั่นชัก ขนาดกว้าง ๔๗๐ x ลึก ๖๒๐ x สูง ๑๓๒๐ มม. ๒. ตัวตู้ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC (JIS G๓๑๔๑ SPCC-SD) หนา ๐.๘ มม. ผ่านการ NOTCHING และ PIERCING ด้วยเครื่อง CNC ที่แม่นยำและทันสมัย พับขึ้นรูปและเสริมความแข็งแรงด้วย REINFORCE ทำจากเหล็กแผ่นหนา ๑.๐ มม. ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM ประกอบและเชื่อมยึด (SPOT WELDING) เพื่อความแข็งแรง ๓. กุญแจล็อก ๑ ชุด ที่ N ด้านบน โดยล็อกแบบ CENTRAL LOCK ด้านหลัง ๔. ตัวลิ้นชักและหน้าลิ้นชักพร้อมทั้งภายในมีแผ่นกัน แผ่น/ลิ้นชักทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา ๑ มม. ๖. มือจับเหล็กโค้งรูปตัว C ชุบโครเมียม พร้อมที่เสียบบัตร ทำจาก STAINLESS STEEL ขึ้นรูป ๗. รางลิ้นชักชนิด ๒ ตอน (Full Suspension) แบบลูกปืนกลมและลูกล้อพลาสติก (รางไทโย) รับน้ำหนักได้ ๓๖ กิโลกรัม ทำจากเหล็กชนิด SPCC หนา ๑.๖ มม. เคลือบผิวแบบ Zinc Plate ขึ้นรูปแบบ Roll Form ทั้งรางนอกและรางใน (๑๐๐%Extension) ๘.ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองตาม มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๖๓-๒๕๒๓ ๙. ขบวนการพ่นสีส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดผ่านระบบการเตรียมผิว,ล้าง,เคลือบผิว,พ่นสีแบบต่อเนื่อง(CONVEYOR) ตลอดทุกขั้นตอนเพื่อควบคุมคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์ ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ๑๐.ล้างไขมันเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม และเพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ IRON PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAY ๑๑.พ่นสีน้ำคุณภาพสูงและอบความร้อนที่อุณหภูมิ ๑๔๐°C ความหนาของสี ๒๐ - ๒๕ MICRON				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
๑๗.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บานมีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น	๕๐	ตู้		
	คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บานเปิด ขนาดกว้าง ๙๑๖ x ลึก ๔๕๗ x สูง ๑๘๓๐ มม. ๒. โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC (JIS G๓๑๔๑ SPCC-SD) หนา ๐.๗ มม. ผ่านการ NOTCHING และ PIERCING ด้วยเครื่อง CNC ที่แม่นยำและทันสมัยพับขึ้นรูป และเสริมความแข็งแรงด้วย REINFORCE ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM ประกอบและเชื่อมยึด (SPOT WELDING) เพื่อความแข็งแรง ๓.. ภายในมีแผ่นชั้น ๓ แผ่น ขนาดกว้าง ๙๐๙ x ลึก ๔๑๖ x หนา ๒๒ ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา ๐.๗ มม. เสริมความแข็งแรง ด้วย REINFORCE ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM โดยสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ บนตะขอรับชั้นเหล็กที่มีความหนาถึง ๑.๒ มม. สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง ๕๐ กิโลกรัม /ชั้น ๔. มือจับแบบเขาควางชุบ CHROMIUM ๒ ชุด โดยมีกุญแจล็อคได้ ๑ ชุดที่บานประตูขวาเป็นกุญแจเหวี่ยงกลอน ล็อค บน ล่าง และบานประตูพร้อมกัน ๓ จุด มีบานพับประตูข้างละ ๓ จุด ๕. ขบวนการพ่นสีส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดผ่านระบบการเตรียมผิว,ล้าง,เคลือบผิว,พ่นสีแบบต่อเนื่อง(CONVEYOR) ตลอดทุกขั้นตอนเพื่อควบคุมคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์ ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงานล้างไขมันเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ IRON PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAYพ่นสีน้ำคุณภาพสูงและอบความร้อนที่อุณหภูมิ ๑๔๐°C ความหนาของสี ๒๐ - ๒๕ MICRON ๕.ผลิตภัณฑ์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๓๕๓-๒๕๓๒				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
	๑๘. ตู้กระจกแบบบานเลื่อน	๒๐๐	ตู้		
	คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑.ตู้บานเลื่อนกระจกสูงกว้าง ๙๑๖Xลึก ๔๕๘ Xสูง ๑๘๓๐ มม. ๒.โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC(JIS G๓๑๔๑ SPCC-SD) หนา ๐.๖ มม. ฝาบน หนา ๐.๗ มม.ผ่านการ NOTCHING และ PIERCING ด้วยเครื่อง CNC ที่แม่นยำและทันสมัย พับขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วย REINFORCE ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM ประกอบและเชื่อมยึด(SPOT WELDING)เพื่อความแข็งแรง ๓.ภายในมีแผ่นชั้น ๓ แผ่นขนาด ๙๑๐ X ๓๘๓ X ๒๒ มม. ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา ๐.๖ มม. เสริมความแข็งแรงด้วย REINFORCE ที่ผ่านการขึ้นรูปแบบ ROLL FORM โดยสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ บนตะขอรับชั้นเหล็กหนา ๑.๒ มม. สามารถรับน้ำหนักได้ ๓๖ กิโลกรัม ต่อชั้น ๔.ขอบมือจับประตูทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา ๐.๗ มม. ผ่านการขึ้นรูปและเชื่อมยึดเป็นกรอบบานประตู กระจกประตูหนา ๓ มม. ๕.ยึดติดกับกรอบประตูด้วยระบบแขวนล้อในตัวพร้อมยางกดล็อก กระจกหน้าบาน ๖.ระบบรางเลื่อนเป็นระบบแขวนบนกับระบบรางคานบนด้วยชุด ลูกล้อลูกปืนตู้ทำให้การเลื่อนบานประตูราบเรียบไม่ติดขัดเป็นระบบที่ออกแบบเฉพาะของบริษัท ๗.กุญแจล็อก ๑ ชุด พร้อมมือจับแบบ ZINC ALLOY ๘.ขบวนการพ่นสีส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดผ่านระบบการเตรียมผิว, ล้าง,เคลือบผิว,พ่นสีแบบต่อเนื่อง(CONVEYOR)ตลอดทุกขั้นตอน เพื่อควบคุมคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์ ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ IRON PHOSPHATE ด้วยระบบ SPRAY พ่นสีน้ำคุณภาพสูงและอบความร้อนที่อุณหภูมิ ๑๔๐°C ความหนาของสี ๒๐ - ๒๕ MICRON ๙.บริษัทฯเป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย		
	๑๙. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens	๕๐	เครื่อง		
	<u>คุณสมบัติรายละเอียด ดังต่อไปนี้</u> ๑.รายละเอียดทั่วไป ๑.๑ รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ ๑.๒ เป็นเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens โดยขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ ๑.๓ เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากเครื่องเล่นวีดีโอและคอมพิวเตอร์ ๑.๔ ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True ๑.๕ เครื่องที่ใช้เทคโนโลยีฉายภาพ (Projector Technology) แบบ DLP หรือดีกว่า๑.๖ ตัวเครื่องมีความแข็งแรง ทนทานและสวยงาม ๑.๗ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ V AC, ๕๐Hz ๑.๘ เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการนำไปสาธิต จัดแสดง นิทรรศการ หรือนำไปปฏิบัติงานมาก่อน และมีส่วนประกอบของเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด <u>รายละเอียดทางเทคนิค</u> ๑. ความสว่าง (Brightness) ไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐ Ansi Lumens ๒. ความละเอียดในการแสดงภาพ (Resolution) XGA (๑๐๒๔x ๗๖๘) หรือดีกว่า ๓. มีความสามารถแสดงสีของภาพได้สูงสุด ๑.๐๗ พันล้านสี ๔. อัตราความคมชัด (Contrast ratio) ไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐:๑ และ อัตราส่วนของความกว้างและความสูงของภาพ (Aspect ratio) ๔:๓ หรือ ๑๖:๙ หรือ ๑๖:๑๐ หรือดีกว่า สามารถซูม เพื่อย่อขยายได้ ๕. มีระยะฉาย (Throw Distance) จอ ๑๐๐" ไม่เกิน ๔ เมตร ๖. หลอดภาพที่ใช้งาน เป็นหลอดฉายภาพ (Lamp) ขนาดไม่เกิน ๑๙๐ วัตต์ ๗. สามารถรับสัญญาณวีดีโอ (Video Signals) ได้ทั้งระบบ ๔๘๐i, ๔๘๐p, ๕๗๖i, ๕๗๖P, ๗๒๐p, ๑๐๘๐i, ๑๐๘๐p ๘. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมงในระบบการทำงานปกติ (Normal mode) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ชั่วโมง ในระบบการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (Super Eco mode) ๙. มีช่องต่อสัญญาณอย่างน้อยดังนี้ - สัญญาณเข้า HDMI x ๑, VGA x ๒, Audio in (Mini Jack) X ๑				

- สัญญาณออก VGA x ๑, Audio out (Mini Jack) X ๑ - สามารถควบคุมการทำงานของตัวเครื่องผ่าน RS๒๓๒ x ๑ และช่องต่อสัญญาณ USB (Type Mini B) x ๑ ๑๐. มีระบบขยายเสียงพร้อมลำโพงในตัวเครื่อง (Speaker) ๑๑. น้ำหนักตัวเครื่อง (Weight) ตามมาตรฐานรุ่นที่ผลิต ๑๒. รองรับการฉายแบบ ๓ มิติ/มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power Off) ๑๓. มีแผงควบคุมการทำงานของเครื่องบนตัวเครื่อง โปรเจคเตอร์ ๑๔. ,มีพัดลมระบายความร้อนในตัว เงื่อนไขอื่นๆ ๑. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด ๒. มีกระเปาะบรรจุเครื่องและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด, อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบ Laser Pointer อย่างดี จำนวน ๒ ชุด, สายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆตามมาตรฐานรุ่นที่ผลิต ๓. รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆพร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับประกันเฉพาะหลอดภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง อย่างไรก็ตามหนึ่งถึงก่อน ๔. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาในจังหวัดที่มีการจัดซื้อหรือจังหวัดที่ใกล้เคียง ๕. ส่งมอบและทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ				